

INSTRUCCIONES POST-OPERATORIAS PARA PACIENTES DE BRONCOSCOPIA Y LARINGOSCOPIA

Dr. Hamaker, Dr. Trigg, Y Dr. Miyamoto

LEA ESTO ANTES Y DESPUES DE LA CIRUGIA

- DOLOR** Usualmente un poco de dolor de garganta es normal después de la laringoscopia o broncoscopia. Este dolor deberá ser apropiadamente controlado con Tylenol regular. Usted puede dar a su hijo Tylenol como dice en las etiquetas cada cuatro horas a necesidad.
- FIEBRE** Encontrar fiebre no es inusual después de este procedimiento. Nos gustaría que le reportara al doctor si su hijo está teniendo fiebre de más de 100 grados Fahrenheit y no responde al Tylenol
- DIETA** No hay restricciones dietarias siguiendo este procedimiento. Algunos niños pueden tener un poco de nausea o vómito ocasional. Esto debe resolverse en las primeras 24 horas usualmente es debido a la anestesia. Si su niño vomita, espere 30 minutos y después intente darle líquidos claros hasta que los tolere y progresando en la dieta solo cuando la nausea haya resuelto. Puede irle mejor a su hijo con dieta líquida si se queja de dolor de garganta.
- ACTIVIDAD** No hay restricciones en cuanto a la actividad después de esta cirugía, de todas maneras, por los efectos de la anestesia general, supervise a su hijo por el resto del día. Dejar descansar la voz por las primeras 24 horas es importante.
- RESPIRACION** No se espera encontrar dificultad respiratoria. No es inusual después de la cirugía tener tos o estridor. Si su hijo aparenta estar falto de aliento o tiene problemas para respirar, llame al doctor inmediatamente o lleve a su hijo a la sala de emergencias.
- SEGUIMIENTO** La cita inicial de seguimiento después de la cirugía es usualmente en las primeras 4 a 6 semanas. Después de esto el periodo de seguimiento depende del problema inicial.
- PREGUNTAS** Si tiene alguna pregunta sobre la cirugía, usted siempre puede contactar a nuestros doctores. Llame al número de la oficina: (317) 338-6815. Si la oficina está cerrada, los teléfonos transferirán la llamada al servicio de contestadora. Dele a la operadora su número telefónico y ellos le avisaran al doctor ORL de turno. El doctor que contesta, lo llamará tan pronto como le sea posible